


## LEGENDA

- 1 KOŁEK ROZPREŻNY
- 2 ZAPRAWA KLEJĄCA
- 3 PŁYTA TERMOIZOLACYJNA
- 4 ZAPRAWA KLEJĄCO-SZPACHŁOWA
- 5 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 6 ŚRODEK GRUNTUJĄCY
- 7 TYNK CIENKOWARSTWOWY
- 8 PARAPET ZEWNĘTRZNY
- 9 ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI SZACHULCOWEJ

## UWAGA:

DŁUGOŚĆ KOTWY MOCUJĄCEJ DREWNIANĄ  
KONSTRUKCJĘ NALEŻY DOBRAĆ INDYWIDUALNIE DLA  
GŁĘBOKOŚCI WARSTWY NOŚNEJ MURU CEGLANEGO.  
MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA W WARSTWIE  
NOSNEJ 10CM



REMONT DACHU I ELEWACJI BUDYNKU KOPII SPICHLERZA ZE SKANDAWY W  
MBL PE W OLSZTYNKU  
WZROSTYCH  
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO PARK ETNOGRAFICZNY  
W OLSZTYNKU, UL. LEŚNA 23 11-015 OLSZTYNEK  
INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA  
Faza opracowania: Projekt

DETAL TERMOMODERNIZACJI - "E"

mgr inż. arch. Maciej Powązka

PROJEKTANT

17/2/OL

WZROSTYCH

PROJEKTANT

WZROSTYCH

1:5

WZROSTYCH

maj 2019

DATA

10

NUMER RYSUNKU