


LEGENDA

- 1 KOŁEK ROZPRĘŻNY
- 2 ZAPRAWA KLEJĄCA
- 3 PŁYTA TERMOIZOLACYJNA
- 4 ZAPRAWA KLEJĄCO-SZPACHŁOWA
- 5 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 6 ŚRODEK GRUNTUJĄCY
- 7 TYNK CIENKOWARSTWOWY
- 8 PARAPET ZEWNĘTRZNY
- 9 ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI SZACHULCOWEJ

UWAGA:
DŁUGOŚĆ KOTWY MOCUJĄCEJ DREWNIANĄ
KONSTRUKCJĘ NALEŻY DOBRAĆ INDYWIDUALNIE DLA
GŁĘBOKOŚCI WARSTWY NOŚNEJ MURU CEGLANEGO.
MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA W WARSTWIE
NOSNEJ 10CM



10-124 OLSZTYN, UL. GRUNWALDZKA 4A/24 NIP 7391452482
MACIEJ POWĄZKA ARCHITEKT tel. 502180853 e-mail: maciek.powazka@poczta.fm

REMONT DACHU I ELEWACJI BUDYNKU KOPII SPICHLERZA ZE SKANDAWY W
MBL PE W OLSZTYNKU
INWESTYTOR
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO PARK ETNOGRAFICZNY
W OLSZTYNKU, UL. LEŚNA 23 11-015 OLSZTYNEK
INWESTOR
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
Faza opracowania: Projekt
Tytuł rysunku
mgr inż. arch. Maciej Powązka 1:5
PROJEKTANT: 17/72/OL WZROK
NR UPRAWNIENIA: maj 2019
DATA
PROJEKTANT: NR UPRAWNIENIA: NUMER RYSUNKU: 9